



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление на „КОНЦЕПТ БЪЛГАРИЯ“ ООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

1. Целта на заявеното използване на водите:	Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване
2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите:	Тръбен кладенец (ТК-1) от “Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон” с код BG4G001PzC2021.
3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването:	ТК-1 (Тръбен кладенец) Местност: , кадастрален номер 47264.75.67 Координати WGS84 N - 42°18'1.79", E - 23°38'11.17", кота терен 1270,0 м
4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица:	Обект на водоснабдяване: „Вилно селище“ с. Марица, общ. Самоков, обл. София, имот 075034, ЕКАТТЕ:47264
5. Проектните параметри на използването, включително:	а) Количество на водите: За ТК-1: дневно – 40,68 м ³ /дн. годишно – 14 848,2 м ³ /г. средногодишно – 0,47 л/сек. б) Допустимо понижение на водното ниво: 21 м
6. Състояние на водното тяло, определените цели и мерки в ПУРБ (2016 г – 2021 г.):	В ПУРБ (2016 г. – 2021 г.) подземно водно тяло (ПВТ) “Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон” с код BG4G001PzC2021 се намира в добро количествено и добро химично състояние. Целта е постигане на добро общо състояние на водното тяло, тъй като е в лошо. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016 г.–2021 г.), засягащи ПВТ са: намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места; преразглеждане, изменение или прекратяване на разрешителни за водовземане когато се създава опасност от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води; извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; контрол за



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	спазване изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройство за измерване на водното ниво; контрол за спазване изискванията за измерване на черпените водни количества; ежегодно определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела; ежемесечно съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено черпене"; контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове; забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела.
7. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	а) спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество; б) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води; в) монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за различната цел на водовземане; г) заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; д) да предоставя на Директора на Басейновата дирекция "Западнобеломорски район": - данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; - в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води; - в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане; - в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; е) Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. ж) молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното. - срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по буква „ж“; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. з) разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите посочени в разрешителното.
8. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“